

SSUCFL SERIES



رقم المنتج	رقم السكن	رقم الحمل	حجم العمود	H	L	J	تصنيفات الحمل الأساسية Cr	تصنيفات التحميل الأساسية Cor	المادة	الدقة	ISO 9001	RoHS	التخفيضات
Ssucfl209 26	SSFL209	SSUC209-26	1-5/8 in	188 mm 7-13/32 in	100 mm 3-15/16 in	148 mm 5-53/64 in	27.8 kN 6250 lbf	16.2 kN 3642 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl208	SSFL208	SSUC208	40 mm	175 mm 6-7/8 in	94 mm 3-11/16 in	144 mm 5-43/64 in	24.8 kN 5575 lbf	14.3 kN 3215 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl208 25	SSFL208	SSUC208-25	1-9/16 in	175 mm 6-7/8 in	94 mm 3-11/16 in	144 mm 5-43/64 in	24.8 kN 5575 lbf	14.3 kN 3215 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl208 24	SSFL208	SSUC208-24	1-1/2 in	175 mm 6-7/8 in	94 mm 3-11/16 in	144 mm 5-43/64 in	24.8 kN 5575 lbf	14.3 kN 3215 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl207 23	SSFL207	SSUC207-23	1-7/16 in	161 mm 6-11/32 in	85 mm 3-11/32 in	130 mm 5-1/8 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl207	SSFL207	SSUC207	35 mm	161 mm 6-11/32 in	85 mm 3-11/32 in	130 mm 5-1/8 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl207 22	SSFL207	SSUC207-22	1-3/8 in	161 mm 6-11/32 in	85 mm 3-11/32 in	130 mm 5-1/8 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl207 21	SSFL207	SSUC207-21	1-5/16 in	161 mm 6-11/32 in	85 mm 3-11/32 in	130 mm 5-1/8 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl207 20	SSFL207	SSUC207-20	1-1/4 in	161 mm 6-11/32 in	85 mm 3-11/32 in	130 mm 5-1/8 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl206 20	SSFL206	SSUC206-20	1-1/4 in	148 mm 5-13/16 in	80 mm 3-5/32 in	117 mm 4-39/64 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl206 19	SSFL206	SSUC206-19	1-3/16 in	148 mm 5-13/16 in	80 mm 3-5/32 in	117 mm 4-39/64 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard

SSUCFL SERIES

Ssucfl206	SSFL206	SSUC206	30 mm	148 mm 5-13/16 in	80 mm 3-5/32 in	117 mm 4-39/64 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl206 18	SSFL206	SSUC206-18	1-1/8 in	148 mm 5-13/16 in	80 mm 3-5/32 in	117 mm 4-39/64 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl206 17	SSFL206	SSUC206-17	1-1/16 in	148 mm 5-13/16 in	80 mm 3-5/32 in	117 mm 4-39/64 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl205 16	SSFL205	SSUC205-16	1 in	130 mm 5-1/8 in	68 mm 2-11/16 in	99 mm 3-57/64 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl205	SSFL205	SSUC205	25 mm	130 mm 5-1/8 in	68 mm 2-11/16 in	99 mm 3-57/64 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl205 15	SSFL205	SSUC205-15	15/16 in	130 mm 5-1/8 in	68 mm 2-11/16 in	99 mm 3-57/64 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl205 14	SSFL205	SSUC205-14	7/8 in	130 mm 5-1/8 in	68 mm 2-11/16 in	99 mm 3-57/64 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl205 13	SSFL205	SSUC205-13	13/16 in	130 mm 5-1/8 in	68 mm 2-11/16 in	99 mm 3-57/64 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl204	SSFL204	SSUC204	20 mm	113 mm 4-7/16 in	60 mm 2-3/8 in	90 mm 3-35/64 in	10.9 kN 2450 lbf	5.35 kN 1203 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl204 12	SSFL204	SSUC204-12	3/4 in	113 mm 4-7/16 in	60 mm 2-3/8 in	90 mm 3-35/64 in	10.9 kN 2450 lbf	5.35 kN 1203 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl203 11	SSFL203	SSUC203-11	11/16 in	98 mm 3-27/32 in	52 mm 2-1/16 in	76.5 mm 3 in	8.15 kN 1832 lbf	3.85 kN 866 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl203	SSFL203	SSUC203	17 mm	98 mm 3-27/32 in	52 mm 2-1/16 in	76.5 mm 3 in	8.15 kN 1832 lbf	3.85 kN 866 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl202 10	SSFL202	SSUC202-10	5/8 in	98 mm 3-27/32 in	52 mm 2-1/16 in	76.5 mm 3 in	8.15 kN 1832 lbf	3.85 kN 866 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl202	SSFL202	SSUC202	15 mm	98 mm 3-27/32 in	52 mm 2-1/16 in	76.5 mm 3 in	8.15 kN 1832 lbf	3.85 kN 866 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl202 9	SSFL202	SSUC202-9	9/16 in	98 mm 3-27/32 in	52 mm 2-1/16 in	76.5 mm 3 in	8.15 kN 1832 lbf	3.85 kN 866 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl201 8	SSFL201	SSUC201-8	1/2 in	98 mm 3-27/32 in	52 mm 2-1/16 in	76.5 mm 3 in	8.15 kN 1832 lbf	3.85 kN 866 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard

SSUCFL SERIES

Ssucfl201 2	SSFL201	SSUC201	12 mm	98 mm 3-27/32 in	52 mm 2-1/16 in	76.5 mm 3 in	8.15 kN 1832 lbf	3.85 kN 866 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl210 29	SSFL210	SSUC210-29	1-13/16 in	197 mm 7-3/4 in	106 mm 4-3/16 in	157 mm 6-3/16 in	29.8 kN 6699 lbf	18.6 kN 4181 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssucfl209	SSFL209	SSUC209	45 mm	188 mm 7-13/32 in	100 mm 3-15/16 in	148 mm 5-53/64 in	27.8 kN 6250 lbf	16.2 kN 3642 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard